



URZĄD GMINY I MIASTA w NISKU  
SEKRETARIAT Data: 13.05.2016

URZĄD GMINY I MIASTA NISKO  
KANCELARIA OGÓLNA  
W PŁYNEŁO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Nisku  
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13  
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

Referat/Jednostka .....

OSiK

Proszę o rozmowę  Nie mam uwag

(na stronie internetowej)

a/a Podpis .....

\* 12-05-2016 \*

3453 / RAP

Nisko, dnia 10.05.2016r.

PSK.453.12.4.2016

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23), § 16 ust. 1 pkt 2, 4 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139), po analizie sprawozdania z badania wykonanego przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie, próbki wody z wodociągu sieciowego w Zarzeczcu, (Spr. Nr: SB/23612/05/2016 – data wpływu: 09.05.2016r.), pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 27.04.2016r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zarzeczcu ul. Mickiewicza 46,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Zarzeczcu


## UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza próbki wody pobranej do badań w dniu 27.04.2016r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zarzeczcu ul. Mickiewicza 46 w badanym zakresie, wykazała jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989). Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

*Decyzję o jakości wody z wodociągu sieciowego w Zarzeczcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139).*

### Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutaj Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z upoważnienia  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Nisku

Kierownik Oddziału  
Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Magdalena Rachwał

### Otrzymują:

1. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku, 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1
2. A/a
3. www.pssenisko.com.pl

### Do wiadomości:

- ② Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko





URZĄD GMINY I MIASTA w NISKU

SEKRETARIAT Data: 13.05.2016

Referat/Jednostka ..... OSK

Proszę o rzetelność  Nie mam uwag

.....

.....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Nisku

37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13  
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

URZĄD GMINY I MIASTA NISKO  
KANCELARIA OGÓLNA  
W PŁYNEŁO

\* 12-05-2016 \*

Nr 3454 zakt. pmp

podpis .....

Nisko, dnia 09.05.2016r.

PSK.453.1.4.2016

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), § 16 ust. 1 pkt 2, 4 i 6, ust.3 pkt 2, § 17 ust.1 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139),

po analizie sprawozdań z badań wykonanych przez Pracownię Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli, Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie oraz Laboratorium Analiz Instrumentalnych WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku próbki wody z wodociągu sieciowego w Nowosielcu, pobranej w dniu 14.03.2016r. w Sklepie GS „SCH” w Kończycach w ramach nadzoru sanitarnego (Spr. Nr: POL/HK.490-1-59/16 data wpływu: 30.03.2016r.; OLT.LHK.9052.2.53.2016 data wpływu: 01.04.2016r., OLT.LAI.9052.2.31.2016 data wpływu: 01.04.2016r., OLR.LHK.9052.1.164.2016 data wpływu: 11.04.2016r., OLS.LAI.9052.3.37.2016 data wpływu: 25.03.2016r.,) oraz sprawozdania z badania próbek wody, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie, pobranych w dniach 23.03.2016r. w Zespole Szkół w Nowosielcu, Nowosielec 134 i 13.04.2016r. w punkcie pobrania Rogala Stanisław Nowosielec 53 w ramach kontroli wewnętrznej (Spr. Nr SB/16554/04/2016 data wpływu: 08.04.2016r., Spr. Nr SB/19822/04/2016 – data wpływu: 27.04.2016r.), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku**

**s t w i e r d z a**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Nowosielcu**

## UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza próbek wody pobranych do badań w dniu 14.03.2016r. w Sklepie GS „SCH” w Kończycach oraz w dniu 13.04.2016r. w punkcie pobrania Rogala Stanisław Nowosielec 53 w badanym zakresie, wykazała jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz..U. poz. 1989).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

*Decyzję o jakości wody z wodociągu sieciowego w Nowosielcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139).*

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z upoważnienia  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Nisku

Kierownik Oddziału  
Nadzoru Sanitarnego

*mgr inż. Magdalena Rachwał*

**Otrzymują:**

1. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku, 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1

2. A/a

3. [www.pssenisko.com.pl](http://www.pssenisko.com.pl)

**Do wiadomości:**

② Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko





URZĄD GMINY I MIASTA w NISKU  
SEKRETARIAT Data: 13.05.2016


Referat/Jednostka .....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Nisku

37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13  
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

Proszę o rozmowę  Nie ma na uwadze  
(na stronie internetowej)  
 a/a Podpis .....



PSK.453.15.2.2016

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23), § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, ust. 3 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139), po analizie sprawozdania z badań wykonanych przez Pracownię Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli próbki wody z wodociągu Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” ul. J.M. Gisgesa 1 w Nisku, pobranej w dniu 18.04.2016r. (Nr: POL/HK.490-1-68/16 – data wpływu: 04.05.2016r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

**s t w i e r d z a**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” ul. J.M. Gisgesa 1 w Nisku**

## UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza próbki wody pobranej do badań w dniu 18.04.2016r. w Niepublicznym Przedszkolu „Żaczek” ul. J.M. Gisgesa 1 w Nisku, w badanym zakresie, wykazała jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.


*Decyzję o jakości wody z wodociągu Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” ul. J.M. Gisgesa 1 w Nisku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139).*

### Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutaj Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Niepubliczne Przedszkole „Żaczek” ul. J.M. Gisgesa 1, 37-400 Nisko
2. A/a
3. www.psssenisko.com.pl



PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTOR^ SANITARNEGO  
w Nisku

Kierownik Oddziału  
Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Magdalena Rachwał

Do wiadomości:

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14, 37-400 Nisko